

HAIX AIRPOWER XR1



Beschreibung des Produkts:

Der Profi für jede Situation - sicher auf Schritt und Tritt! -

Lederstärke 2,0 – 2,2 mm, wasserdicht atmungsaktiv, bakterien- und chemikalienbeständig durch CROSSTECH Laminat Technology, Schafthöhe 19 cm, antistatisch, Sohle Airpower XR

Obermaterial

Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 – 2,2 mm dick

Innenfutter

CROSSTECH Laminat Technology; 3-Lagen CROSSTECH Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit optimalem Klimakomfort für alle Jahreszeiten, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich. Hervorragender Penetrationsschutz gegen Blut und andere Körperflüssigkeiten (Schutz gegen daraus resultierende Viren und Bakterien). Erhöhter Chemikalienschutz.

Vliesbrandsohle

Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle

Einlage

Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeits-ableitend und antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. "AIRFLOW" Kanäle. "Perfect-Fit" Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

HAIX Composite Schutzkappe

Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

Durchtrittsichere Sohle

Flexible, leichte, durchtrittsichere und metallfreie Sohleneinlage.

Sohle

Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil,

erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschsicher – auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend.

HAIX Climate System

HAIX Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss.

HAIX Lacing System

Patentiertes Schnür-/Reißverschlusssystem mit innen liegenden überkreuzenden Schuhband zur Verringerung der Einhängegefahr.

HAIX Vario Wide Fit System

Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Stiefel in der Weite individuell angepasst werden.

Sonstiges

Abriebfester Spitzenschutz; Lederschlaufe am Reißverschluss, Reißverschlussfixierung: HAIX EasyZip (auswechselbar), rückseitige Anziehschlaufe, TPU-Überkappe, Fersenbeuge und Beugeeinsatz im Zungenbereich.

Artikel-Nr	Grössen	Schafthöhe (cm)	CIKategorie	Ersatzteile	Ihr Preis (exkl. MWST)
02.6900036	36	18	F2A		299.00
02.6900037	37	18	F2A		299.00
02.6900038	38	18	F2A		299.00
02.6900039	39	18	F2A		299.00
02.6900040	40	18	F2A		299.00
02.6900041	41	18	F2A		299.00
02.6900042	42	18	F2A		299.00
02.6900043	43	18	F2A		299.00
02.6900044	44	18	F2A		299.00
02.6900045	45	18	F2A		299.00
02.6900046	46	18	F2A		299.00
02.6900047	47	18	F2A		299.00
02.6900048	48	18	F2A		429.60

02.6900049	49	18	F2A	358.00
02.6900050	50	18	F2A	358.00

Beschreibung des Produkts:

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC Lederstärke 2,0 – 2,2 mm, wasserdicht atmungsaktiv, bakterien- und chemikalienbeständig durch CROSSTECH® Laminat Technology, Schafthöhe 19 cm, antistatisch, Sohle Airpower® XR Lieferbare Größen UK 3 ½ – 12, Übergrößen UK 12 ½ – 15