

**optimal Umwelttechnik GmbH**

Horlecke 34-38 · Menden · 02373 770099-0

**optimal**  
UMWELTTECHNIK

# Schlauchbehälter PHÖNIX

Mobiler Schnelleinsatzbehälter für die Bevorratung von Löschwasser bei Wald- und Vegetationsbränden



## **Mobil und effektiv im Löscheinsatz:**

Mit seinem Füllvolumen von 5000 Litern bietet dieser langgestreckte Schlauchbehälter eine zusätzliche Löschwasserreserve bei Wald- und Vegetationsbrandeinsätzen mit eingeschränkten Aufstellflächen.

[www.optimal-umwelttechnik.de](http://www.optimal-umwelttechnik.de)

# Schlauchbehälter PHÖNIX



Mobiler Schnelleinsatzbehälter für die Zwischenlagerung von Löschwasser bei Wald- und Vegetationsbränden. Mit seinem Füllvolumen von 5000 Litern bietet dieser langgestreckte Schlauchbehälter eine zusätzliche Reserve für Löschwasser bei eingeschränkten Aufstellflächen.

Feste Untergründe wie Asphalt oder Pflasterung sind als Aufstellort ebenso geeignet wie eine Schotterfläche oder Wiese. Ausgelegt am Straßenrand, auf dem Bürgersteig oder dem Graben neben dem Feld- oder Forstweg, sichert der Schlauchbehälter die Löschwasserversorgung. Das genial einfache Schlauchprinzip ermöglicht einen Aufbau durch wenige Einsatzkräfte (mind. zwei Personen) in kürzester Zeit: einfach auslegen, gegen Wegrollen sichern und mit Wasser befüllen. Die reißfeste Behälterplane ist ausgelegt auf den Einsatz im Gelände. Mit den beiden fest verbauten STORZ B-Armaturen kann der Behälter einfach und schnell befüllt und auch wieder entleert werden.



## Alle Vorteile im Überblick:

- ortsunabhängig und mobil
- breites Einsatzspektrum
- schnell aufgebaut
- minimaler Stauraum
- praxisbewährte hohe Produktqualität

### Leistungsumfang

- 1x Schlauchbehälter 5000 Liter, rot, Durchmesser ca. 95cm
- 1x Kugelhahn mit zwei STORZ B-Festkupplungen
- 2x Blindkupplung STORZ B, Alu mit Sicherungskette
- 1x Packtasche
- 1x Reparaturset



### Abmessungen / Gewicht

Durchmesser / Länge	95x1000 cm
Packmaß Behälter	78x58x38 cm
Packmaß Lagerkiste	80x60x40 cm
Gewicht	ca. 15 kg



### Mobile Schnelleinsatzbehälter – ein Überblick

Behälter kommen im Feuerwehreinsatz in Zusammenhang mit unterschiedlichsten Aufgabenstellungen vor. Sei es zur Bevorratung von Löschwasser bei Vegetationsbränden, der Zwischenlagerung von Brauchwasser, der Löschwasserrückhaltung oder bei Gefahrgutunfällen. Wir bieten Ihnen für jeden Einsatz die perfekt passende Ausrüstung, seien es offene oder geschlossene Behälter, Gerüst- oder Segmentplattenbehälter, Spezialbehälter für Hubschrauberbetankung, flexible Transportbehälter oder Schlauchbehälter für beengte Platzverhältnisse.

Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung und Kompetenz: sprechen Sie uns an – wir beraten Sie in allen Fragen zur Zwischenlagerung und Bevorratung von flüssigen Medien.



**optimal Umwelttechnik GmbH**

Horlecke 34-38 · Menden · 02373 770099-0

**[www.optimal-umwelttechnik.de](http://www.optimal-umwelttechnik.de)**