

# TUYAU D'INCENDIE, RÉSISTANT AUX HUILES



## Description du produit:

Tuyau d'incendie résistant aux huiles, antistatique, aux propriétés d'un tuyau d'incendie DIN.

Fabrication en fil de polyester 100% synthétique, tissage circulaire sergé.

Brins de cuivre tissés et revêtement extrérieur noir.

Revêtement intérieur en caoutchouc spécial antistatique.

Article no.	Tailles	Pression de rupture (bars)	Pression d'essai (bars)	Pression de service (bars)	Couleur	Votre prix (sans TVA)
01.09042	42	50	25	17	noir	23,45
01.09052	52				noir	15,80
01.09075	75				noir	25,00

### Description du produit:

### **Avantages:**

- Antistatiique
- Conductivité électrique: < 106 Ohm
- Décharge de l'électricité statique
- Résistant à l'abrasion et imputrescible
- Résistant aux huiles et aux carburants
- Résistant aux aromates jusqu'à 20%
- Adapté comme tuyau d'incendie à mousse
- Facile à nettoyer et sans entretien

#### **Notre service:**

Reliure intégrale avec raccords Storz			
RANDSCHUTZ ETTISWIL AG   WILLISAUERSTRASSE 21   CH-6218	8 ETTISWIL   T +41 41 980 18	18   F +41 41 980 18 29   INFC	)@BE-ETTISWIL.CH