

Extincteur pour feux de métaux et d'accus au lithium



Description du produit:

L'extincteur Lithium-X de BAVARIA est adapté à l'extinction de feux de métaux de tous genres et surtout pour éviter la propagation. Le Lithium-X est rempli de AVD (dispersion de vermiculite) très efficace et écologique qui permet d'éteindre des feux hautement agressifs: lithium, magnésium, alliages d'aluminium ainsi que d'autres métaux.

AVD - qu'est-ce que c'est? AVD est une dispersion aqueuse de vermiculite qui conserve les cristaux naturels de vermiculite en équilibre dans une solution aqueuse. Les minuscules plaquettes de vermiculite appartenaient aux minéraux des silicates. Lors de la pulvérisation des métaux en feu, l'eau s'évapore, les minuscules plaquettes de vermiculite gonflent et créent, en fondant, une barrière imperméable. Cette procédure isole le feu et abaisse le rayonnement thermique au dessous de 100°C. L'extincteur Lithium-X de BAVARIA pulvérise le produit AVD en film mince sur le feu et le fait fondre immédiatement en une couche isolante minérale dure. Le produit AVD est approprié pour des incendies classiques A et D. Le chargeur est composé d'un récipient en acier, d'un levier de pression avec une cartouche de gaz propulseur à l'intérieure ainsi que d'un tuyau avec lance spéciale adaptée pour buse de pulvérisation fine.

Utilisation: +5°C - +60°C

Interruption du jet d'extinction et utilisation en intermittence

Support mural de haute qualité, base standard

Soupape en matière synthétique, renforcé en fibre de verre, avec écrou de raccordement en alu, revêtement noir

Cartouche de gaz propulseur à l'intérieure, remplissable

Tuyau en EPDM renforcé et lance d'extinction

Cuve avec protection anticorrosion de longue durée grâce au revêtement polyester

Revêtement intérieur en matière synthétique de qualité pour une protection de longue durée contre la rouille

Durée d'utilisation tributaire de la grandeur 65 à 380 sec.

Longueur du jet d'environ 2-3 m

Adapté pour installations électriques jusqu'à 1.000 V, distance minimale 1m. X3-X9, 3I-9I

Article no.	Contenu	Prix (sans TVA)
10.13001	3 litres	485,00
10.13002	6 litres	645,00
10.13007	9 litres	895,00