BRANDSCHUTZ ETTISWIL AG

CHAUSSURE HAIX FIRE EAGLE® HIGH



Description du produit:

La nouvelle génération - Légère et très innovante

Epaisseur du cuir 2,0 - 2,2 mm, imperméable, respirant, résistant aux bactéries et aux virus grâce à la technologie laminée CROSSTECH®, hauteur de la tige 29 cm, semelle XP 017 antistatique.

Grandeurs disponibles: UK 3-12 - Surdimensions: UK $12^{1/2}$-15.

Empeigne

Cuir imperméable, hydrophobe, respirant (5,0 mg/cm²/h), épaisseur 2.0 - 2.2 mm.

Doublure intérieure

Technologie laminée CROSSTECH 3 couches, imperméable et respirant. Doublure résistante à l'abrasion avec un confort climatique optimal en toutes saisons, particulièrement pour une utilisation flexible lors d'interventions à l'intérieur comme à l'extérieur. Excellente protection contre la pénétration de sang et d'autres liquides (protection contre les virus et les bactéries qui en résultent). Protection chimique accrue.

Doublure intérieure

Technologie laminée CROSSTECH 3 couches, imperméable et respirant. Doublure résistante à l'abrasion avec un confort climatique optimal en toutes saisons, particulièrement pour une utilisation flexible lors d'interventions à l'intérieur comme à l'extérieur. Excellente protection contre la pénétration de sang et d'autres liquides (protection contre les virus et les bactéries qui en résultent). Protection chimique accrue.

Insert

Confortable, amortissant, évacuant l'humidité et antibactérien. L'embout de talon séparé assure un bon amortissement et un bon guidage du pied. Canaux „AIRFLOW“. Marquage „Perfect-Fit“ pour un contrôle optimal de la bonne pointure.

Semelle isolante
Semelle intérieure en polaire absorbant l'humidité.

Embout de protection HAIX® Composite
Embout anatomiquement formé, ultraléger, en plastique renforcé de fibres, répondant aux exigences de sécurité les plus élevées.

Système HAIX® High Durability Cap
Embout TPU avec profil spécial pour une durée de vie plus longue.

Semelle anti-perforation
Semelle métallique, flexible, légère et anti-perforation.

Semelle
Semelle en TPU/PU très résistante à l'abrasion, adapté pour les routes et le terrain, grand confort de port, antidérapante, même dans des conditions froides. Très bonne isolation contre le froid. Résistant aux flammes, à la chaleur, à l'huile et à l'essence, sans marquer. Répond aux normes EN 15090:2012.
Reconnaissable même dans une fumée dense grâce aux inserts spéciaux de couleur jaune de signalisation.

Système de support HAIX® Arch
Soutien optimal du pied dans la zone articulaire grâce à la forme anatomique de la chaussure. Bon guidage du pied et maintien sûr grâce à la zone étroite du talon et de l'articulation, donc encore plus de confort dans la zone large et confortable de l'avant-pied.

Système d'identification HAIX®
Champ de nom pour l'identification des bottes.

Système HAIX® Vario Wide Fit
Les bottes peuvent être ajustées individuellement avec 3 semelles différentes.

Système HAIX® Climate
La doublure Micro-Dry au niveau de la tige utilise le mouvement de pompage créé par la marche et transporte l'humidité vers les ouvertures de ventilation sur la tige et la languette.

Système HAIX® Fast Lacing Fit
Système de laçage breveté à deux zones pour un ajustage rapide et optimal de la chaussure. Le rembourrage intégré au cou-de-pied offre une protection supplémentaire.

Article no.	Tailles	Hauteur de la tige (cm)	Votre prix (sans TVA)
02.5039636	36	29	**360,00**
02.5039637	37	29	**360,00**
02.5039638	38	29	**360,00**
02.5039639	39	29	**360,00**
02.5039640	40	29	**360,00**
02.5039641	41	29	**360,00**
02.5039642	42	29	**360,00**
02.5039643	43	29	**360,00**
02.5039644	44	29	**360,00**
02.5039645	45	29	**360,00**
02.5039646	46	29	**360,00**
02.5039647	47	29	**360,00**

Description du produit:

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI M SRC - Type F2A

Epaisseur de cuir 2,0 - 2,2 mm, étanche, respirant, résistant aux virus et aux bactéries grâce à la technologie laminée CROSSTECH®, hauteur de la tige 29 cm, semelle XP 017 antistatique.

Grandeurs disponibles: UK 3-12 - Surdimensions: UK 12½-15